



CITROËN JUMPER PODVOZEK

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ			BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8
PODVOZEK KABINA	35	L2	754 900 (913 429)	-	-
		L2S	764 900 (925 529)	-	-
		L3	774 900 (937 629)	-	-
	4-35	L3	-	834 900 (1 010 229)	904 900 (1 094 929)
		L4	-	844 900 (1 022 329)	914 900 (1 107 029)
PODVOZEK DVOUKABINA	35	L3	809 900 (979 979)	-	-
	4-35	L3	829 900 (1 004 179)	-	-
		L4	-	879 900 (1 064 679)	949 900 (1 149 379)
PLOŠINA KABINA	35	L3	779 900 (943 679)	-	-
	4-35	L3	-	839 900 (1 016 279)	909 900 (1 100 979)
		L4	-	849 900 (1 028 379)	919 900 (1 113 079)
VALNÍK KABINA	35	L2	834 900 (1 010 229)	-	-
		L3	854 900 (1 034 429)	-	-
	4-35	L3	-	914 900 (1 107 029)	984 900 (1 191 729)
		L4	-	924 900 (1 119 129)	994 900 (1 203 829)
VALNÍK DVOUKABINA	35	L3	889 900 (1 076 779)	-	-
	4-35	L4	-	959 900 (1 161 479)	1 029 900 (1 246 179)
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	4-35	L3	-	1 024 900 (1 240 129)	1 094 900 (1 324 829)
SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA	4-35	L3	-	1 119 900 (1 355 079)	1 189 900 (1 439 779)

> Značková záruka **EssentialDrive** na 5 let nebo 200 000 km pro vybrané skladové vozy*

> Úvěr s **0% navýšením**

Ceník s platností od 1. 1. 2025. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Bližší informace u prodejce.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA

PODVOZEK PLOŠINA VALNÍK

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace)	–	–	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•	•

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (pouze pro dvoukabinu)	– / •	–	– / •

> KOMFORT

Manuální klimatizace	•	•	•
3,5" informační displej v palubní desce	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)	•	•	•
Držáky na nápoje	•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu	•	•	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (pouze pro dvoukabinu)	– / •	–	– / •

> FUNKČNOST

Zadní stěna s prosklením (u Valníku s ochranou)	•	–	•
Kabina bez zadní stěny	–	•	–
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 35 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3500 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•	•
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•	•

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze dvoukabinu 4-35

Plastové ochranné lemy kolem kol	– / •	–	– / •
----------------------------------	-------	---	-------

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník

Zesílené odpružení zadní nápravy (pouze pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	–	–	– / •
Příprava pro tažné zařízení (pouze pro 3-stranný sklopný valník)	–	–	– / •
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro sklopný valník)	–	–	– / •

• = standard – = nelze objednat

PAKETY VÝBAV

		PODVOZEK	PLOŠINA	VALNÍK
Visibility Pack				
Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Světelný a dešťový senzor				
Automatické ovládání dálkových světel				
Visibility Pack a Full LED přední světlomety				
	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
City Pack				
	J6LX	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko				
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)				
Techno Plus Pack				
Automatická klimatizace				
Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací	J6MA	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Dvojitý USB port na nabíjení				
Plně digitální 7" přístrojový panel				
Bezdrátové nabíjení telefonu				
Premium Interior				
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním				
Volant potažený kůží	BUFX	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Chromované rámečky výdechů ventilace				
Kryty pojezdů sedadel				
Schránka pod sedadlem řidiče				
Handsfree Pack				
Bezklíčové odemykání a startování				
Elektrická parkovací brzda	J6LT	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje				
<i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, NF04)</i>				
Winter Pack				
Programovatelné nezávislé topení Webasto				
Vyhřívání čelní sklo	KG12	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)
Vyhřívání sedadlo řidiče				
<i>obsahuje Handsfree Pack (J6LT)</i>				
<i>(pouze s BUFX, nelze s JA17)</i>				
Worksite Pack				
	J6LH	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro vozy 4-35 s jednoduchou kabinou				
	J6LJ	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08)				
Pneumatiky M+S (MI32)				
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)				
Systém kontroly trakce Grip control				
Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC				
Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina)</i>				
Přední mlhové světlomety <i>(pouze pro vozy 4-35 kabina)</i>				
<i>(pro 4-35 nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i>				
<i>(nelze pro Sklopný valník)</i>				
Converter Pack				
Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A	J101	•	•	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby				

• = standard — = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

PODVOZEK

PLOŠINA

VALNÍK

> SEDADLA

Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	•	•
Čalounění černá látka s dvojítm stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Interior	Premium Interior	Premium Interior
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (nelze pro Dvokabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a el. ruční brzdu)	NF04	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

> KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro dvokabinu)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)

> FUNKČNOST

Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny (nelze pro dvokabinu)	CA03	1 000 (1 210)	•	–
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	–
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze s AQ03, nelze pro Dvokabinu)	SY05	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	–

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35 s manuální převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35 s manuální převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	SE08	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)	SE16	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	–

> EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)	AQ11	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Tažné zařízení s pevnou koulí (standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)	AQ03	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m	RX05	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	–
Ochranný kryt pod motorem (kovový)	FX01	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Lak Bílá lcy	PRP0	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard

– = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	350	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 500 – 3 000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	156	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19

> ROZMĚRY (mm)	Podvozek kabina				Podvozek dvoukabina	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4 144
Maximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350

> ROZMĚRY (mm)	Valník kabina			Valník dvoukabina		Sklopný valník
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6 128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3 625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m ²)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

> ROZMĚRY (mm)	Plošina	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Maximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Podvozek kabina						
	35	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L2S	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 840	1 850	1 860	1 905	1 920	1 920	1 935
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 660	1 650	1 640	1 595	1 580	1 580	1 565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11 – 12,8	11,6 – 13,2	11 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 317	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

> TYP	Podvozek dvoukabina			
	35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 075	2 115	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 425	1 385	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11 – 12,80	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

> TYP	Valník kabina					
	35	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L2	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)						
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 100	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 400	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	258 – 275	240 – 274	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník	
	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L4	L4	L3	L3
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 245	2 330	2 345	2 505	2 520
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 255	1 170	1 155	995	980
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305

> TYP	Plošina				
	35	4-35	4-35	4-35	4-35
	L3	L3	L3	L4	L4
> MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8
> HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 835	1 880	1 895	1 895	1 910
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 665	1 620	1 605	1 605	1 590
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 1. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobdobě. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.

CITROËN doporučuje **TOTAL**